

新生活の家電と寝具のセットレンタル

	仕 様	
テレビ	32 インチ (BS 対応)	国産メーカー
冷蔵庫	148ℓ (2 ドア)	ハイアール
洗濯機	5.5 kg	ハイアール
電子レンジ	18ℓ	ハイアール
シングル寝具 10 点セット	羽毛掛ふとん・三層固わた敷ふとん 掛ふとんカバー・敷ふとんカバー パイプ枕・枕カバー・シーツ 2 枚 2 枚合わせ毛布・タオルケット	

● 2 年間レンタル料金 (配送料・設置料・回収料込み)

- ・新品 155,000 円 (税込み)
- ・中古品 110,000 円 (税込み)

● 中古品の家電製品は 2 年～4 年経過していますが、分解清掃済みです。

● 寝具は新品をご用意致します。

● レンタルのメリット

- ・購入より低価格で準備できます。
- ・設置・運搬の必要がありません。
- ・退去時に回収致します。
- ・廃棄等の処分費用がありません。




代表取締役

中川博行

有限会社 中川ふとん店 寝具リース販売

〒074-0004
 深川市四條五番三六番
 電話 (0164) 231-236
 FAX (0164) 261-263
 携帯電話 090-4871-1536

SAKURA セット



148L

JR-NF148B(SP)

JAN 4562117087498

新生活を応援する ケースデンキ オリジナルセット



5.5kg

JW-C55FK(SP)

JAN 4562117088174


抗菌加工の
パルセーターと
糸くずフィルター

文字が大きくて
使いやすい
操作パネル

自分流コース

BLACK セット

※ブラックはお取り寄せになります。



148L

JR-NF148B(K)

JAN 4562117087481



5.5kg

JW-C55FK(K)

JAN 4562117088181

WHITE セット



148L

JR-NF148B(W)

JAN 4562117087474



5.5kg

JW-C55FK(W)

JAN 4562117087245

フラットレンジも
同色でお選びいただけます



18L

JM-FH18G(SP)

JAN 4562117088334



18L

JM-FH18G(K)

JAN 4562117087115



18L

JM-FH18G(W)

JAN 4562117087108

ひとり暮らしにぴったりなサイズと機能、お部屋に合わせて選べる3色

冷凍冷蔵庫

148L

整理整頓がしやすい

54L「区切り棚冷凍室」



冷蔵室
94L
冷凍室
54L

区切り棚
冷凍室



- ・電子レンジが載せられる「耐熱性能天板※1」
- ・2Lペットボトル3本収納可能※2
- ・「すっきりポケット」
- ・奥の食品が見やすい「LED庫内灯」

※冷凍室3段クリアバスケット
合成画像


148L冷凍冷蔵庫

JR-NF148B

オープン価格※3

目標年度	省エネ基準達成率	年間消費電力量
2021年度	131%	232kWh/年

ノンフロンR600a	ファン式	フースター(フーザー性能)
区切り棚冷凍室	ビッグフリーザー	コンパクトボディ
耐熱性能天板	強化ガラストレイ	高さ調節可能トレイ
クリアバスケット	すっきりポケット	フリーケース
LED庫内灯		



■青文字が製品寸法です。
■設置には最低黄色部分のスペースを空けてください。
スペースは年間消費電力量の測定条件とは異なります。

●電源電圧(V):単相100(50/60Hz) ●定格消費電力(W):電動機100 電熱装置120 ●定格内容積(L):※4 冷蔵室54 冷凍室94 ●年間消費電力量(kWh/年):※5:232 ●冷却方法:ファン式 ●フリーザー性能※6:フースター ●霜取方法:冷凍室 / 自動 冷凍室 / 自動 ●外形寸法(mm):幅502×奥行598×高さ1275 ●運転音※7 約25dB ●質量(kg):42.0

※1 上板耐荷重30kgまで。電子レンジのタイプによって置けない場合があります。 ※2 ペットボトルの形状により、収納できない場合があります。 ※3 オープン価格の商品は、希望小売価格を定めておりません。 ※4 定格内容積は、日本工業規格JIS C 9801-3(2015年版)に基づき、庫内の温度制御に必要でない庫内部品(棚やケース等)を外した状態で算出したものです。 ※5 年間消費電力量は、JIS C 9801-3(2015年版)で決められた測定方法と計算方法において得られた値を表示しております。 ※6 冷凍室(フーザー)の性能は、日本工業規格(JIS C 9607(2015年版))に規定された試験条件で試験した時の冷凍負荷温度(食品温度)によるもので、フースターは-18℃以下です。 ※7 JIS C 9607規定の騒音試験になります。(安定運転時) ●詳細はハイアール冷凍冷蔵庫総合カタログをご覧ください。

全自動洗濯機

5.5kg

時間と手間を省く

「10分洗濯」と「しわケア脱水」



洗濯・脱水
5.5kg
風乾燥
2.0kg

文字が大きくて使いやすい操作パネル



「10分洗濯」で時短

Before After



- ・アイロン時間と手間を短縮「しわケア脱水※2」
- ・らせん状の水流で強力洗浄「新型・3Dウィングパルセーター」
- ・黒カビが発生しにくい「ステンレス槽」

コース 標準 自分流 急入り お急ぎ 毛布 風乾燥 ソフト ドライ 槽洗浄

5.5kg全自動洗濯機

JW-C55FK


オープン価格※3

抗菌※4パルセーター&糸くずフィルター

チェックカードタンク	新型・3Dウィングパルセーター	高濃度洗浄	お急ぎコース10分
しわケア脱水	自分流コース	風乾燥	ステンレス槽
すすぎ1回設定対応	無段階水位	液体洗剤投入	柔軟剤自動投入
残時間表示	待機時消費電力ゼロ	予約タイマー	つけおきモード
チャイルドロック	ふたロック		

寸法図(mm)

総外形寸法(mm):
幅526×奥行500×高さ888
(給・排水ホースを含む)



●電源電圧(V):単相100(50/60Hz) ●消費電力(W)(50/60Hz):350/395 ●目安時間(高水位時):標準コース37分/お急ぎコース10分 ●標準水量(L):12~46(5段階水位) ●標準使用水量(L):90 ●運転音(50/60Hz):※5:洗濯時38/39dB・脱水時50/51dB ●ボディ幅(mm):480 ●対応防水パン【内寸】(mm):※6:幅490×奥行500以上 ●質量(kg):25.9

※1 「お急ぎ」コースを利用する場合の洗濯容量は、1.5kgまでとなります。2019年8月、JW-CD55A「お急ぎ」コーステスト結果、条件により汚れ落ちは異なり、洗浄力の保証はできません。シミ汚れ等の洗濯は避けてください。 ※2 容量は1.0kgまでとなります。「標準」「自分流」「急入り」「ソフト」「ドライ」コースを選択時に使用することができます。 ※3 オープン価格の商品は、希望小売価格を定めておりません。 ※4 試験依頼先/(一財)日本食品分析センター、試験方法/抗菌試験(JIS Z 2801参考)、抗菌方法/抗菌剤を樹脂に練り込み、抗菌部分/パルセーター・糸くずフィルター枠、試験結果/99.0%以上 ※5 JIS C 9607規定の騒音試験になります。(安定運転時) ※6 防水パンの奥行寸法が、540mm以上であっても、左右の幅寸が小さい場合は排水トラップが洗濯機の下に位置する場合があります。

電子レンジ

18L

庫内広々フラットタイプで
使いやすい



- ・庫内はワイドな約30cmで大きなお弁当もあたため可能
- ・インスタントラーメンもできる13種類※1「オートメニュー」
- ・インテリアにも溶け込む「スタイリッシュデザイン」

18L電子レンジ

JM-FH18G


オープン価格※2

目標年度	省エネ基準達成率	年間消費電力量
2008年度	101%	59.5kWh/年

オートメニュー※1一覧

あたため	【かんたんメニュー】
1.お弁当	6.ごはん
2.お惣菜	7.冷凍あたため
	8.煮込み
	9.根菜ゆで
3.牛乳	10.インスタントラーメン
4.コーヒ	11.炒めもの(水分多め)
5.酒かん	12.炒めもの(水分少なめ)

寸法図



●総庫内容量※3:18L ●レンジ最高出力(W):500/650(50/60Hz)※4 ●電源電圧(V):単相100(50/60Hz) ●手動出力(W):650(60Hzのみ)・500・350・解凍(120相当) ●消費電力(W)(50/60Hz):950/1300 ●年間消費電力量(kWh/年):※5:59.5(50/60Hz) ●待機時消費電力量(kWh/年):0.0※6 ●方式:マイコン式 ●区分:A ●付属品:取扱説明書 調理例集 ●庫内灯:LED ●電源コード(m):1.5 ●外形寸法(mm):幅458×奥行354×高さ286 ●庫内有効寸法(mm):幅315×奥行318×高さ180 ●設置時放熱スペース(mm):上部150/後部100/左右ともに100開放 ●質量(kg):12.4

※1 オートメニューは時間設定をすることなく自動で動作終了するメニューです。(分量指定するメニューを含みます。) ※2 オープン価格の商品は、希望小売価格を定めておりません。 ※3 総庫内容量とは、JISの判定基準に基づいて算出された容量です。 ※4 高周波出力500/650W(50/60Hz)は短時間高出力機能(約10分間)であり、調理中自動的に350Wに切り替わる場合があります。 ※5 年間消費電力量は省エネ法・特定機器「電子レンジ」新測定法による値を表示しております。区分名も同法に基づいています。 ※6 (一社)日本電機工業会自主基準による、待機時消費電力測定値「0.0W」を示します。



省エネ性マークについて

このマークは省エネ性能を表し、達成機種は緑色、未達成機種はオレンジ色のマークになります。商品をお選びになる時のご参考にしてください。「省エネ基準達成率」は、省エネ法に定められた2021年度基準に対する達成率を示しています。%の数値が大きいほど省エネ性が優れています。

安全に関するご注意

ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。

保証に関するお願い

商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書を受け取りのうえ、保存してください。なお、店名、ご購入年月日の記載のないものは無効となります。●冷蔵庫の補修用性能部品(特定フロンを含む)の保有期間は製造打ち切り後9年です。洗濯機の補修用性能部品の保有期間は製造後打ち切り後6年です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。●製造番号は、安全確保上重要なものです。お買い上げの際は、商品本体に製造番号が表示されているかご確認ください。

●商品の色は、印刷の具合で実物と若干異なる場合がありますので、ご了承ください。●商品のデザイン・仕様・発売予定時期・補修用性能部品などは改善のため予告なく変更する場合があります。

■カタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。■もし販売店でおわかりにならないときは、下記のご相談窓口におたずねください。

ハイアールジャパンセールス株式会社

〒532-0003 大阪市淀川区宮原3-5-36 新大阪トラストタワー7階

ハイアール製品についてのお問い合わせは

お客さまご相談窓口 受付時間:365日 午前9時~午後6時30分

固定電話からは 0120-865-812【ハローハイアール】

携帯電話・PHSからは 0570-020-812【有料】

FAXからは 0570-013-791【有料】

●お客さまご相談窓口・修理サービスご相談窓口でお受けした、お客さまのお名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせの対応のみを目的として適切に管理いたします。なお、この目的のためにハイアールジャパンセールス株式会社および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。また、お客さまが当社にお電話でご相談、ご連絡いただいた場合には、お客さまのお申し出を正確に把握し、適切に対応するために、通話内容を録音させていただくことがあります。詳しくは、当社ホームページをご覧ください。

このカタログの記載内容は2019年11月現在のものです。



表示を正しく
家電公取協会員

充実のサポート

haier.com



日本全国対応
ハイアール アクア
サービス



365日受付サービス
ハイアール
カスタマセンター

信用と行きとどいたサービスの当店へどうぞ。

選べる枕

横向き用 かさ高敷布団



羽毛希団

エクセルゴールドニベル付

羽毛3点セット布団

シングルロングサイズ

エクセルゴールドニベル付羽毛掛布団
横向き用軽量かさ高敷布団・選べる枕は6種類から



羽毛
ダウンカバー
¥3,800税別

